




AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO Y SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA, MODELOS MSH-20D Y MSH30D



Es un equipo versátil que cubre todas las necesidades del usuario, registra temperatura, velocidad de agitación, tiempo y temperatura del líquido (con sonda PT100), cuando la sonda no está conectada el equipo registra la temperatura ambiente y la temperatura de la placa.

Tiene un control digital intuitivo de fácil manejo y capacidad de agitación a hasta 20 litros.

El dial permite ajustar la velocidad, la temperatura y el tiempo requerido, los datos se registran en la pantalla LCD. **Solo programe el ciclo y listo...!**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	MSH-20D	MSH-30D
Tamaño del plato (mm)	180 x180	260 x 260
Capacidad máxima de agitación (H ₂ O)	20 litros	
Rango de velocidad de Agitación	80~1500 rpm	
Control de velocidad resolución (rpm)	5	
Temperatura	Rango	Máxima 380 °C
	Precisión	±0.3°C
Temperatura display Resolución °C	0.1	
Temperatura control Resolución °C	0.5	
Temperatura auto-compensación °C	±10.0	
Potencia calorífica (W)	600	1200
Tiempo programable	99hr 59min ó Continúo	
Placa de calentamiento	Cerámica recubierta de aluminio (químicos / resistente a ácidos)	
Carcasa	cubierta polvo de aluminio	cubierta polvo de hierro
Display (pantalla)	LCD con iluminación y indicadores de función Led	
Teclado	Membrana con sonido y perilla Turn & Push	
Dimensiones (Ancho x largo x Alto) mm (W X D X H)	206 x 307 x 99	286 x 387 x 99
Alarma	(Estado de error y Timer-end)	
Peso (kg)	3.3	3.5
Otras funciones	Función de almacenamiento (Temp, RPM, temporizador) modo de bloqueo (Jog-Shuttle de entrada)	
Requerimiento eléctrico	AC 110 V, 60 Hz ó AC 230 V, 50 / 60 Hz	
Certificación	CE/ PL	

Información para pedidos:

Referencia	Descripción
DH.WMH03020	MSH-20D Agitador magnético con plancha de calentamiento de 18 x 18cm
DH.WMH03021	MSH-20D SET Agitador magnético con plancha de calentamiento de 18 x18cm y sonda de temperatura externa (SS200 -PT100) con accesorios RD200 (Soporte), CL220 (pinza con nuez)
DH.WMH03022	MSH-30D Agitador magnético con plancha de calentamiento de 26 x 26cm
DH.WMH03023	MSH-30D SET Agitador magnético con plancha de calentamiento de 26 x 26cm y sonda de temperatura externa (SS100 -PT100) con accesorios RD200 (Soporte), CL220 (pinza con nuez)




Nit. 900.208.833-8



MSH-30D

Accesorios:

Referencia	Descripción
DH.WHP503020	Sonda de temperatura externa (SS100 -PT100) sin accesorios para MSH-30D
DH.WHP503021	Sonda de temperatura externa (SS110 -PT100) recubierta de teflón sin accesorios para MSH-30D
DH.WHP503030	Sonda de temperatura externa (SS100 -PT100) sin accesorios para MSH-20D
DH.WHP503031	Sonda de temperatura externa (SS110 -PT100) recubierta de teflón sin accesorios para MSH-20D
DH.WHP503011	Varilla de soporte en acero inoxidable (RD100) $\Phi 12.7 \times 450$ mm para MSH-30D
DH.WHP503036	Varilla de soporte en acero inoxidable (RD200) $\Phi 12.7 \times 450$ mm para MSH-20D
DH.WHP503012	Mango con abrazadera (CL220) para sonda de temperatura externa



Reactivos Químicos, Equipos para la industria y Laboratorios

Conmutador: +57 (1) 4546003 -+57 (1) 2643414 E-mail: comercial@yarethquimicos.com

www.yarethquimicos.com

Bogotá D.C.- Colombia